



ANEXO I

Tabela I = Descrição dos veículos, tipos de lubrificantes e quantidades

VEICULO	PLACA	LUBRIFICANTE	QUANTIDADE
F 14000 HD	BPZ-5401	SAE 15W40- API CI 4 /SL-ACEA E7 - BD/20 L P/MOTOR DIESEL	2
WOKSVAGEM / SAVEIRO 1.6	CZA 7482	SAE 20W-50 API SL MINERAL PARA MOTORES GASOLINA/ETANOL/FLEX	10
FIAT/ FIORINO 1.4	FNX-3280	SAE API 5W40 SINTÉTICO PARA MOTORES GASOLINA/ETANOL/FLEX	15
CHEVROLET / MONTANA	GJX -9J66	SAE 5W30 - API SN -ACEA A3/B4 -SINTETICO - PARA MOTORES GASOLINA/ETANOL/FLEX	15
FIAT STRADA 1.4	GGX-1B30	SAE 5W30 - API SN -ACEA A3/B4 -SINTETICO - PARA MOTORES GASOLINA/ETANOL/FLEX	15
CHEVROLET / A-20 CUSTON	BOJ 4069	SAE 15W40- API CI 4 /SL-ACEA E7 - BD/20 L P/MOTOR DIESEL	2
HONDA/ CG 125 CARGO ES	BFX -7681	SAE 20W -50 API SL JASO MA PARA MOTORES 4T	5
SUZUKI / 125 YES	DNG- 6522	SAE 20W -50 API SL JASO MA PARA MOTORES 4T	5
HONDA / BIZ 110	EIE-1H71	SAE 10W -30 API SL JASO MA PARA MOTORES 4T	4
RETRO ESCAVADEIRA LB 90		FLUIDO DE FREIO BASE MINERAL ISO 7308-NH 610 A	4
		OLEO LUBRIFICANTE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO FREIO ÚMIDO 10W30 BD C/20 L	2
		OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISSO VG 68 BD C/20 LTS	4
		SAE 15W40- API CI 4 /SL-ACEA E7 - BD/20 L P/MOTOR DIESEL	2
VEICULOS LEVE		OLEO FREIO E EMBREAGEM HIDRAULICA DOT - 4 500 ML	5
ROÇADEIRAS E COMPACTADOR		OLEO 2 TEMPOS 500 ML	50

Tabela II = Resumo da quantidade de cada produto.

LUBRIFICANTE	QUANTIDADE	COD. SCPI9
SAE 15W40- API CI 4 /SL-ACEA E7 - BD/20 L P/MOTOR DIESEL	6	004.000.922
SAE 20W-50 API SL MINERAL PARA MOTORES GASOLINA/ETANOL/FLEX	10	004.000.935
SAE API 5W40 SINTÉTICO PARA MOTORES GASOLINA/ETANOL/FLEX	15	004.000.864
SAE 5W30 - API SN -ACEA A3/B4 -SINTETICO - PARA MOTORES GASOLINA/ETANOL/FLEX	30	004.000.936
SAE 20W -50 API SL JASO MA PARA MOTORES 4T	10	004.000.764
SAE 10W -30 SS API SL JASO MA PARA MOTORES 4T	10	004.000.988
FLUIDO DE FREIO BASE MINERAL ISO 7308-NH 610 A	4	004.000.937
OLEO LUBRIFICANTE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO FREIO ÚMIDO 10W30 BD C/20 L	2	004.000.877
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISSO VG 68 BD C/20 LTS	4	004.000.005
OLEO FREIO E EMBREAGEM HIDRAULICA DOT - 4 500 ML	5	004.000.900
OLEO 2 TEMPOS 500 ML	100	004.000.734



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**

R Cincinato Braga, 360

CNPJ : 45126851/0001-13

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00343/23		Data: 26/01/2023		Abertura: 23/03/2023		Encerramento: 23/03/2023	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio		
1	004.000.922	OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40- API CL4- ACE E7 B. 6	6	810,61	4.863,66		
2	004.000.935	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 JASO MA2, API SL	10	44,569	445,69		
3	004.000.864	OLEO LUBR. 5W40 - API SL/CF -ACEA A3/B3 -SINTETICO	15	87,656	1.314,84		
4	004.000.936	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 -API SN- ILSAC GF5 - SINTETICC	30	60,108	1.803,24		
5	004.000.764	OLEO MOTOR 4 TEMPO SAE 20W-50 APSI SL JASO MA	10	44,569	445,69		
6	004.000.988	ÓLEO LUBRIFICANTE - SAE 10W-30 API SL JASO MA	10	54,72	547,20		
7	004.000.937	OLEO MINERAL PARA FREIO LHM ISO 7308 NH 610A	4	394,50	1.578,00		
8	004.000.877	OLEO P/ TRANSMISSAO SAE 10W30	2	1.034,956	2.069,912		
9	004.000.005	OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/20 LT	4	760,113	3.040,452		
10	004.000.900	FLUIDO FREIO DOT 4 EXTRA - 500 ML	5	44,569	222,845		
11	004.000.734	OLEO 2 TEMPOS 500 ML STHIL	1	35,397	35,397		
TOTAL			97	3.371,77	16.366,93		



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

DESCRIPTIVO ÓLEO

Produto
SAE 15W40 – API CI 4 / SL-ACEA E7 – BALDE DE 20 L P/ MOTOR DIESEL
SAE 20W50 API SL MINERAL - PARA MOTORES GASOLINA / ETANOL / FLEX
SAE API 5W40 SINTETICO PARA MOTORES GASOLINA/ ETANOL / FLEX
SAE 5W40 API SN – ACEA A3/B4 - SINTÉTICO PARA MOTORES GASOLINA / ETANOL / FLEX
SAE 5W30 – API SN – ACEA A3/B4 – SINTETICO – PARA MOTORES GASOLINA / ETANOL / FLEX
SAE 20W50 API SL JASO MA PARA MOTORES 4T
SAE 10W30 SS API SL JASO MA PARA MOTORES 4T
FLUIDO DE FREIO BASE MINERAL ISSO 7308-NH 610A
OLEO LUBRIFICANTE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO FREIO ÚMIDO 10W30 – BALDE COM 20 L
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISSO VG 68 – BALDE COM 20 L
OLEO FREIO E EMBREAGEM HIDRAULICA DOT-4 – 500ML
OLEO 2 TEMPOS – 500ML
SAE 0W20 API SN – ILSAC GF-5 – DEXOS 1 – SINTÉTICO - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES FLEX



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

SAE 10W40 – 100% SINTETICO – MAN3277 – OLEO LUBRIFICANTE P/
MOTORES DIESEL – BALDE COM 20L

OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - TIPO ATF – BALDE 20L

SAE 80- API GL 4 - OLEO MINERAL PARA ENGRENAGENS – BALDE 20L

SAE 90- API GL 5 - OLEO MINERAL PARA ENGRENAGENS – BALDE 20L

SAE 140- API GL 5 - OLEO MINERAL PARA ENGRENAGENS – BALDE 20L

SAE 85W140 - GL 5 - EP - OLEO MINERAL PARA ENGRENAGENS – BALDE
20L

OLEO MINERAL MONOVISCOZO PARA CAMBIO MANUAL **SAE 40**

OLEO MINERAL ORIGINAL PARA CAIXA DE CAMBIO EATON **SAE 40**

OLEO MINERAL ORIGINAL PARA CAIXA DE CAMBIO EATON **SAE 80W90** –
GL3

OLEO PARA EIXOS **75W 90** API GL5 – SINTETICO (SAE J2360; MAN 342 –
TIPOS S1...)

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL TRANSMISSAO MULTI VISCOZO **85W140**
GL 5 LS – BALDE 20L

OLEO PARA TRANSMISSAO **10W** – BALDE 20 L

OLEO PARA TRANSMISSAO **SAE 50W** – BALDE 20 L

FLUIDO DE FREIO BASE MINERAL - 1L

OLEO PARA TRANSMISSAO FREIO UMIDO BF100 – BALDE 20L

OLEO LUBRIFICANTE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÃO FREIO ÚMIDO
20W30 – BALDE COM 20 L



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

OLEO MINERAL PARA CAMBIO E HIDRAULICO 499

OLEO LUBRIFICANTE 0W30- API SN ACEA C2/C3-16 100% SINTÉTICO -
PARA MOTORES DIESEL

OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO SAE - PARA MOTORES DIESEL

Certificado de ISO 9001 - ISO 14001 e Certificado IATF 16949 em copia com sua referencia de apresentação.

- **Boletins técnicos e homologações de no mínimo uma montadora ou fabricante de veículos e equipamentos, de modo que a marca ofertada é recomendada e homologada por tal montadora ou fabricante**

Itajobi, 31 de Março de 2023.

Fabio Jose Mesticone
Enc.compras