



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreggi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES

EDUCAÇÃO INFANTIL

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO |
|------|------|-----|---|
| 01 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 1" |
| 02 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 1/ ½" |
| 03 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 2" |
| 04 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 3/4" |
| 05 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 200mm |
| 06 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 250mm |
| 07 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 300mm |
| 08 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 350mm |
| 09 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 400mm |
| 10 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 200mm |
| 11 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 250mm |
| 12 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 300mm |
| 13 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 350mm |
| 14 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 400mm |
| 15 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 1" |
| 16 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 1/ ½" |
| 17 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 2" |
| 18 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 3/4" |
| 19 | 200 | UND | Bocal Soquete Receptáculo Porcelana E-27 De Tempo |
| 20 | 300 | UND | Bucha Fixação P Tijolo Furado 8mm Com Anel |
| 21 | 1000 | MT | Cabo PP 2X1,5mm ² |
| 22 | 1500 | MT | Cabo PP 2X2,5mm ² |
| 23 | 800 | MT | Cabo PP 2x6,0mm ² |
| 24 | 800 | MT | Cabo PP 3x4,0mm ² |
| 25 | 400 | UND | Caixa Sistema X Para Duas Seções Modular De Sobrepor Cor Branco, Medidas altura 4,30 cm, comprimento 7,10 cm, largura 6,80 cm |
| 26 | 300 | UND | Caixa Sistema X Para Uma Seção Modular De Sobrepor Cor Branco, Medidas altura 4,30 cm, comprimento 7,10 cm, largura 5,20 cm |
| 27 | 200 | UND | Calha Coxo Simples 1,20M Para Duas Lâmpadas |
| 28 | 300 | UND | Canaleta Pvc Sem Divisória 20x10x2000 Fita Dupla Face |
| 29 | 50 | UND | Cano Galvanizado a Fogo 3" DIN 2440 NBR 5580L |
| 30 | 50 | UND | Cano Galvanizado a Fogo 4" DIN 2440 NBR 5580L |
| 31 | 40 | UND | Capacitor Ventilador 10uF- 127V |
| 32 | 40 | UND | Capacitor Ventilador 4uF – 250V |
| 33 | 60 | UND | Conector De Derivação Perfurante (Perfuração) CDP 70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreghi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



| | | | |
|----|-----|-----|---|
| 34 | 60 | UND | Conector De Derivação Perfurante (Perfuração) CDP 95 |
| 35 | 50 | UND | Controle Ventilador Modular 127V |
| 36 | 50 | UND | Controle Ventilador Modular 220V |
| 37 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 10 A |
| 38 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 100 A |
| 39 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 20 A |
| 40 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 30 A |
| 41 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 40 A |
| 42 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 50 A |
| 43 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 63 A |
| 44 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 80 A |
| 45 | 20 | UND | Disjuntor Mono Din 10 A |
| 46 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 16 A |
| 47 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 20 A |
| 48 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 25 A |
| 49 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 30 A |
| 50 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 40 A |
| 51 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 50 A |
| 52 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 63 A |
| 53 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 80 A |
| 54 | 10 | UND | Disjuntor Tripolar Din 100 A |
| 55 | 10 | UND | Disjuntor Tripolar Din 50 A |
| 56 | 40 | UND | Ducha Maxi Banho Com Cano Esconde Fios 3.200W, Tensão 220 V |
| 57 | 30 | UND | Ducha Maxi Banho Com Cano Esconde Fios 3.200W, Tensão 110 V |
| 58 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 1/ ½”(Barra 3 Metros) |
| 59 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 1” (Barra 3 Metros) |
| 60 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 2” (Barra 3 Metros) |
| 61 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 3/4” (Barra 3 Metros) |
| 62 | 20 | UND | Extensão Elétrica Reforçada, com Cabo PP 3x0,75mm, Bivolt, Comprimento de 3 Metros, com 3 Tomadas 2P+T 10A 250V |
| 63 | 20 | UND | Extensão Elétrica Reforçada, com Cabo PP3x0,75mm, Bivolt, Comprimento de 5 Metros, com 3 Tomadas 2P+T 10A 250V |
| 64 | 20 | UND | Extensão Elétrica Reforçada, com Cabo PP3x0,75mm, Bivolt, Comprimento de 10 Metros, com 3 Tomadas 2P+T 10A 250V |
| 65 | 800 | MT | Fio Flexível 1,5mm ² Cores |
| 66 | 800 | MT | Fio Flexível 2,5mm ² Cores |
| 67 | 600 | MT | Fio Flexível 4,0mm ² Cores |
| 68 | 600 | MT | Fio Flexível 6,0mm ² Cores |
| 69 | 500 | MT | Fio Flexível 10,0mm ² Cores |
| 70 | 400 | MT | Fio Flexível 16,0mm ² Cores |
| 71 | 300 | MT | Fio Flexível 25,0mm ² Cores |
| 72 | 800 | MT | Fio Paralelo Flexível 1,5mm ² Branco |
| 73 | 800 | MT | Fio Paralelo Flexível 2,5mm ² Branco |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreghi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



| | | | |
|-----|-------|-----|--|
| 74 | 300 | MT | Fio Cabo Paralelo para som 2x0,75mm, Cristal |
| 75 | 50 | UND | Fita Isolante 33+ Preta 19mm X 20M, Classe A |
| 76 | 50 | MT | Fita de aço perfurada cinta 17mm galvanizada |
| 77 | 200 | UND | Lâmpada LED Bulbo Bivolt, 12W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 78 | 400 | UND | Lâmpada LED Bulbo Bivolt, 15W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 79 | 400 | UND | Lâmpada LED Bulbo Bivolt, 30W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 80 | 300 | UND | Lâmpada LED Bulbo HP, Bivolt, 40W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 81 | 100 | UND | Lâmpada LED Bulbo HP, Bivolt, 50W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 82 | 100 | UND | Lâmpada LED Bulbo HP, Bivolt, 75W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 83 | 1.000 | UND | Lâmpada Tubular LED T-8, 1,20M, 18W |
| 84 | 1.000 | UND | Luminária LED Slim, 36 w, Sobrepor, Luz Branca Fria, Bivolt |
| 85 | 150 | UND | Módulo Dimmer controle de velocidade, Bivolt, Cor Branco |
| 86 | 150 | UND | Módulotampo cego, Cor Branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 87 | 150 | UND | Módulo tampo com 1 furo 9,5mm, Cor Branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 88 | 300 | UND | Módulo Interruptor Simples 10A 250V Cor Branco, medidas altura 3,40 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 89 | 100 | UND | Módulo Pulsador para Campainha, 10A 250V, Cor Branco, medidas altura 4,20 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 90 | 300 | UND | Módulo Tomada 2P+T 10A 250V Cor Branco, medidas altura 3,50 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,40 cm |
| 91 | 300 | UND | Módulo Tomada 2P+T 20A 250V Cor Branco, medidas altura 3,50 cm, comprimento 4,60 cm, largura 2,00 cm |
| 92 | 100 | UND | Módulo Tomada 2P+T 20A 250V Cor Vermelho, medidas altura 4,20 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 93 | 200 | UND | Módulo Tomada Para Telefone RJ11 Cor Branco |
| 94 | 200 | UND | Módulo Tomada RJ45 (cat.5) Cor Branco |
| 95 | 100 | UND | Módulo Tomada TV Cabo Coaxial |
| 96 | 30 | UND | Módulo Tomada TV/SAT Coaxial Direta Cor Grafite |
| 97 | 50 | UND | Módulo Tomada USB 1,5A Bivolt Cor Grafite |
| 98 | 20 | UND | Painel Plafon Sobrepor De Led 25W Linha Colorido (Marrom Café) |
| 99 | 20 | UND | Painel Plafon Sobrepor De Led 25W Linha Colorido (Marrom Tabaco) |
| 100 | 250 | UND | Parafuso lentilha ¼ x ¾ fenda zincado com porca |
| 101 | 300 | UND | Placa 4x2 Embutir para 1 posto horizontal, cor branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |
| 102 | 300 | UND | Placa 4x2 Embutir para 1 posto vertical, cor branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |
| 103 | 300 | UND | Placa 4x2 Embutir para 2 postos afastados, cor branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |
| 104 | 150 | UND | Placa Cega 4x2 Embutir, Cor Branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreghi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



| | | | |
|-----|-----|-----|---|
| 105 | 50 | UND | Plafon Embutir 24W LED Retangular 30x60 Branco Frio |
| 106 | 50 | UND | Plafon Embutir 25W LED Quadrado Branco Frio |
| 107 | 50 | UND | Plafon Embutir 25W LED Redondo Branco Frio |
| 108 | 200 | UND | Plafon em Policarbonato Branco, com Soquete E27, 100W |
| 109 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 18 W, Quadrado Medidas 22x22, Luz Branco Frio |
| 110 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 24 W, Quadrado Medidas 30x30, Luz Branco Frio |
| 111 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 36 W, Quadrado Medidas 40x40, Luz Branco Frio |
| 112 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 48 W, Quadrado Medidas 60x60, Luz Branco Frio |
| 113 | 100 | UND | Plugue Macho 2P+T 10A, 250V, Cor Branco |
| 114 | 100 | UND | Plugue Macho 2P+T 20A, 250V, Cor Branco |
| 115 | 100 | UND | Plugue Fêmea 2P+T 10A, 250V, Cor Branco |
| 116 | 100 | UND | Plugue Fêmea 2P+T 20A, 250V, Cor Branco |
| 117 | 100 | UND | Refletor LED Slim 50 W, 3750 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 118 | 100 | UND | Refletor LED Slim 100 W, 7500 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 119 | 100 | UND | Refletor LED Slim 200 W, 15000 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 120 | 50 | UND | Refletor LED Slim 300 W, 22500 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 121 | 120 | UND | Relé Fotoelétrico/Fotocélula, 1000W, Bivolt, com conector sem base |
| 122 | 40 | UND | Resistencia Chuveiro Tipo L 110V/220V 5.400W |
| 123 | 800 | UND | Soquete De Pressão P/ Lâmpada Tubular T-8, Sem Rabicho |
| 124 | 120 | UND | Tomada Base Fixa com Suporte Metálico para Relé Fotoelétrico |
| 125 | 60 | UND | Torneira Elétrica Bica Alta e Móvel tensão, 220V, 4.800W |
| 126 | 30 | UND | Torneira Elétrica Bica Alta e Móvel tensão, 110 V, 4.800W |
| 127 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 1/ ½" |
| 128 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 1" |
| 129 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 2" |
| 130 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 3/4" |
| 131 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 1" |
| 132 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 1/ ½" |
| 133 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 2" |
| 134 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 3/4" |
| 135 | 60 | UND | Ventilador De Coluna Bivolt Oscilante, 60cm, 190W (sem proteção térmica) Cor Preto |
| 136 | 120 | UND | Ventilador De Parede Bivolt Oscilante, 60cm, 190W (sem proteção térmica) Cor Preto |
| 137 | 130 | UND | Ventilador De Teto 220V, com 3 pás, Lustre Fosco, 3 Velocidades, Preto Mogno, 130W (sem proteção térmica) |
| 138 | 130 | UND | Ventilador De Teto 110V, com 3 pás, Lustre Fosco, 3 Velocidades, Preto Mogno, 130W (sem proteção térmica) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreghi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



ENSINO FUNDAMENTAL

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO |
|------|------|-----|---|
| 01 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 1" |
| 02 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 1/ ½" |
| 03 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 2" |
| 04 | 200 | UND | Abraçadeira em Pvc Para Tubo Eletroduto De 3/4" |
| 05 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 200mm |
| 06 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 250mm |
| 07 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 300mm |
| 08 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 350mm |
| 09 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 2.5 X 400mm |
| 10 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 200mm |
| 11 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 250mm |
| 12 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 300mm |
| 13 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 350mm |
| 14 | 200 | UND | Abraçadeira Nylon Enforca Gato Preto 4.8 X 400mm |
| 15 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 1" |
| 16 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 1/ ½" |
| 17 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 2" |
| 18 | 200 | UND | Abraçadeira Tipo U Zincado Para Tubo Eletroduto De 3/4" |
| 19 | 200 | UND | Bocal Soquete Receptáculo Porcelana E-27 De Tempo |
| 20 | 300 | UND | Bucha Fixação P Tijolo Furado 8mm Com Anel |
| 21 | 1000 | MT | Cabo PP 2X1,5mm ² |
| 22 | 1500 | MT | Cabo PP 2X2,5mm ² |
| 23 | 800 | MT | Cabo PP 2x6,0mm ² |
| 24 | 800 | MT | Cabo PP 3x4,0mm ² |
| 25 | 400 | UND | Caixa Sistema X Para Duas Seções Modular De Sobrepor Cor Branco, Medidas altura 4,30 cm, comprimento 7,10 cm, largura 6,80 cm |
| 26 | 300 | UND | Caixa Sistema X Para Uma Seção Modular De Sobrepor Cor Branco, Medidas altura 4,30 cm, comprimento 7,10 cm, largura 5,20 cm |
| 27 | 200 | UND | Calha Coxo Simples 1,20M Para Duas Lâmpadas |
| 28 | 300 | UND | Canaleta Pvc Sem Divisória 20x10x2000 Fita Dupla Face |
| 29 | 50 | UND | Cano Galvanizado A Fogo 3" DIN 2440 NBR 5580L |
| 30 | 50 | UND | Cano Galvanizado A Fogo 4" DIN 2440 NBR 5580L |
| 31 | 40 | UND | Capacitor Ventilador 10uF- 127V |
| 32 | 40 | UND | Capacitor Ventilador 4uF – 250V |
| 33 | 60 | UND | Conector De Derivação Perfurante (Perfuração) CDP 70 |
| 34 | 60 | UND | Conector De Derivação Perfurante (Perfuração) CDP 95 |
| 35 | 50 | UND | Controle Ventilador Modular 127V |
| 36 | 50 | UND | Controle Ventilador Modular 220V |
| 37 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 10 A |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreghi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



| | | | |
|----|-----|-----|--|
| 38 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 100 A |
| 39 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 20 A |
| 40 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 30 A |
| 41 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 40 A |
| 42 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 50 A |
| 43 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 63 A |
| 44 | 20 | UND | Disjuntor Bipolar Din 80 A |
| 45 | 20 | UND | Disjuntor Mono Din 10 A |
| 46 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 16 A |
| 47 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 20 A |
| 48 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 25 A |
| 49 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 30 A |
| 50 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 40 A |
| 51 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 50 A |
| 52 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 63 A |
| 53 | 30 | UND | Disjuntor Mono Din 80 A |
| 54 | 10 | UND | Disjuntor Tripolar Din 100 A |
| 55 | 10 | UND | Disjuntor Tripolar Din 50 A |
| 56 | 40 | UND | Ducha Maxi Banho Com Cano Esconde Fios 3.200W, Tensão 220 V |
| 57 | 30 | UND | Ducha Maxi Banho Com Cano Esconde Fios 3.200W, Tensão 110 V |
| 58 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 1/ ½”(Barra 3 Metros) |
| 59 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 1” (Barra 3 Metros) |
| 60 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 2” (Barra 3 Metros) |
| 61 | 150 | UND | Eletroduto Galvanizado Aço Leve 3/4” (Barra 3 Metros) |
| 62 | 20 | UND | Extensão Elétrica Reforçada, com Cabo PP 3x0,75mm, Bivolt, Comprimento de 3 Metros, com 3 Tomadas 2P+T 10A 250V |
| 63 | 20 | UND | Extensão Elétrica Reforçada, com Cabo PP 3x0,75mm, Bivolt, Comprimento de 5 Metros, com 3 Tomadas 2P+T 10A 250V |
| 64 | 20 | UND | Extensão Elétrica Reforçada, com Cabo PP 3x0,75mm, Bivolt, Comprimento de 10 Metros, com 3 Tomadas 2P+T 10A 250V |
| 65 | 800 | MT | Fio Flexível 1,5mm ² Cores |
| 66 | 800 | MT | Fio Flexível 2,5mm ² Cores |
| 67 | 600 | MT | Fio Flexível 4,0mm ² Cores |
| 68 | 600 | MT | Fio Flexível 6,0mm ² Cores |
| 69 | 500 | MT | Fio Flexível 10,0mm ² Cores |
| 70 | 400 | MT | Fio Flexível 16,0mm ² Cores |
| 71 | 300 | MT | Fio Flexível 25,0mm ² Cores |
| 72 | 800 | MT | Fio Paralelo Flexível 1,5mm ² Branco |
| 73 | 800 | MT | Fio Paralelo Flexível 2,5mm ² Branco |
| 74 | 300 | MT | Fio Cabo Paralelo para som 2x0,75mm, Cristal |
| 75 | 50 | UND | Fita Isolante 33+ Preta 19mm X 20M Espessura, Classe A |
| 76 | 50 | MT | Fita de aço perfurada cinta 17mm galvanizada |
| 77 | 200 | UND | Lâmpada LED Bulbo Bivolt, 12W, Soquete E-27, Luz Branca |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreggi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



| | | | |
|-----|-------|-----|--|
| 78 | 400 | UND | Lâmpada LED Bulbo Bivolt, 15W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 79 | 400 | UND | Lâmpada LED Bulbo Bivolt, 30W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 80 | 300 | UND | Lâmpada LED Bulbo HP, Bivolt, 40W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 81 | 100 | UND | Lâmpada LED Bulbo HP, Bivolt, 50W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 82 | 100 | UND | Lâmpada LED Bulbo HP, Bivolt, 75W, Soquete E-27, Luz Branca |
| 83 | 1.200 | UND | Lâmpada Tubular LED T-8, 1,20M, 18W |
| 84 | 1.200 | UND | Luminária LED Slim, 36W, Sobrepôr, Luz Branca Fria, Bivolt |
| 85 | 150 | UND | Módulo Dimmer controle de velocidade, Bivolt, Cor Branco |
| 86 | 150 | UND | Módulo tampo cego, Cor Branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 87 | 150 | UND | Módulo tampo com 1 furo 9,5mm, Cor Branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 88 | 300 | UND | Módulo Interruptor Simples 10A 250V Cor Branco, medidas altura 3,40 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 89 | 100 | UND | Módulo Pulsador para Campainha, 10A 250V, Cor Branco, medidas altura 4,20 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 90 | 300 | UND | Módulo Tomada 2P+T 10A 250V Cor Branco, medidas altura 3,50 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,40 cm |
| 91 | 300 | UND | Módulo Tomada 2P+T 20A 250V Cor Branco, medidas altura 3,50 cm, comprimento 4,60 cm, largura 2,00 cm |
| 92 | 100 | UND | Módulo Tomada 2P+T 20A 250V Cor Vermelho, medidas altura 4,20 cm, comprimento 4,50 cm, largura 2,20 cm |
| 93 | 200 | UND | Módulo Tomada Para Telefone RJ11 Cor Branco |
| 94 | 200 | UND | Módulo Tomada RJ45 (cat.5) Cor Branco |
| 95 | 100 | UND | Módulo Tomada TV Cabo Coaxial |
| 96 | 30 | UND | Módulo Tomada TV/SAT Coaxial Direta Cor Grafite |
| 97 | 50 | UND | Módulo Tomada USB 1,5A Bivolt Cor Grafite |
| 98 | 20 | UND | Painel Plafon Sobrepôr De Led 25W Linha Colorido (Marrom Café) |
| 99 | 20 | UND | Painel Plafon Sobrepôr De Led 25W Linha Colorido (Marrom Tabaco) |
| 100 | 250 | UND | Parafuso lentilha ¼ x ¾ fenda zincado com porca |
| 101 | 300 | UND | Placa 4x2 Embutir para 1 posto horizontal, cor branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |
| 102 | 300 | UND | Placa 4x2 Embutir para 1 posto vertical, cor branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |
| 103 | 300 | UND | Placa 4x2 Embutir para 2 postos afastados, cor branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |
| 104 | 150 | UND | Placa Cega 4x2 Embutir, Cor Branco, medidas altura 2,50 cm, comprimento 12,00 cm, largura 8,30 cm |
| 105 | 50 | UND | Plafon Embutir 24W LED Retangular 30x60 Branco Frio |
| 106 | 50 | UND | Plafon Embutir 25W LED Quadrado Branco Frio |
| 107 | 50 | UND | Plafon Embutir 25W LED Redondo Branco Frio |
| 108 | 200 | UND | Plafon em Policarbonato Branco, com Soquete E27, 100W |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Atílio Bastreghi nº 30 – Bairro Jardim dos Ipês

Fone (17)3546 - 1644

educacao@itajobi.sp.gov.br



| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| 109 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 18W, Quadrado Medidas 22x22, Luz Branco Frio |
| 110 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 24W, Quadrado Medidas 30x30, Luz Branco Frio |
| 111 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 36W, Quadrado Medidas 40x40, Luz Branco Frio |
| 112 | 100 | UND | Plafon LED Sobrepor 48W, Quadrado Medidas 60x60, Luz Branco Frio |
| 113 | 100 | UND | Plugue Macho 2P+T 10A, 250V, Cor Branco |
| 114 | 100 | UND | Plugue Macho 2P+T 20A, 250V, Cor Branco |
| 115 | 100 | UND | Plugue Fêmea 2P+T 10A, 250V, Cor Branco |
| 116 | 100 | UND | Plugue Fêmea 2P+T 20A, 250V, Cor Branco |
| 117 | 100 | UND | Refletor LED Slim 50W, 3750 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 118 | 100 | UND | Refletor LED Slim 100W, 7500 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 119 | 100 | UND | Refletor LED Slim 200W, 15000 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 120 | 50 | UND | Refletor LED Slim 300W, 22500 Lumens, Bivolt, Luz Branca |
| 121 | 120 | UND | Relé Fotoelétrico/Fotocélula, 1000W, Bivolt, com conector sem base |
| 122 | 40 | UND | Resistencia Chuveiro Tipo L 110V/220V 5.400W |
| 123 | 800 | UND | Soquete De Pressão P/ Lâmpada Tubular T-8, Sem Rabicho |
| 124 | 120 | UND | Tomada Base Fixa com Suporte Metálico para Relé Fotoelétrico |
| 125 | 60 | UND | Torneira Elétrica Bica Alta e Móvel, tensão 220V, 4.800W |
| 126 | 30 | UND | Torneira Elétrica Bica Alta e Móvel, tensão 110V, 4.800W |
| 127 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 1/ ½" |
| 128 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 1" |
| 129 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 2" |
| 130 | 150 | UND | Unidut Conico F2 Ucv200 C-pd 3/4" |
| 131 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 1" |
| 132 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 1/ ½" |
| 133 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 2" |
| 134 | 150 | UND | Unidut Reto Para Eletroduto Em Alumínio 3/4" |
| 135 | 60 | UND | Ventilador De Coluna Bivolt Oscilante, 60 cm, 190W (sem proteção térmica) Cor Preto |
| 136 | 120 | UND | Ventilador De Parede Bivolt Oscilante, 60cm, 190W (sem proteção térmica) Cor Preto |
| 137 | 130 | UND | Ventilador De Teto 220V, com 3 pás, Lustre Fosco, 3 Velocidades, Preto Mogno, 130W (sem proteção térmica) |
| 138 | 130 | UND | Ventilador De Teto 110 V, com 3 pás, Lustre Fosco, 3 Velocidades, Preto Mogno, 130W (sem proteção térmica) |